



47 Gestellfarben und  
WiGa-Trend-Farben



WeiTronic Remoto  
Funksteuerung



# Cap

Moderne Optik für Individualisten





## Die weinor Cap – Form und Funktion in idealer Verbindung

Das Trendmodell mit eigenständigem Design  
und toller Technik made by weinor

Durch ihre attraktive Bumerangform und die moderne Technik ist die **Cap** die perfekte Markise für Individualisten. Technik und Tuch der **Cap** sind durch das halbrunde Kassettendach in Kombination mit dem passgenauen Ausfallprofil bestens geschützt. Seiten- und Endkappen gibt es optional in anderen Farbtönen.





Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: Kombinieren Sie eine Vielzahl attraktiver Farbnuancen und Tuchdessins!



Kollektion moments  
140 Acryl-Dessins



Kollektion WeiTex  
Polyester-Dessins



47 Gestellfarben und  
WiGa-Trend-Farben

### Passend zum Design: wunderschöne Tücher

Kombinieren Sie die breite Palette an Gestellfarben mit über 140 traumhaften Tuchdessins aus der weinor Tuchkollektion **moments**. Greifen Sie zum Beispiel Ihre Fassadenfarbe in der Markise und im Markisentuch auf.

Ergänzend bieten wir ausgewählte Polyester-Tücher WeiTex an. Sie zeichnen sich durch ihr elastisches Gewebe und Memory-Effekt aus. Dadurch entstehen deutlich weniger Wickelfalten und ein sehr guter Tuchstand.

### Exklusiv bei weinor: eine riesige Farbauswahl

Wählen Sie unter 47 Standard-Gestellfarben, 8 kratzfesten und widerstandsfähigen WiGa-Trend-Farben sowie zusätzlich 200 RAL-Sonderfarben!



weinor Tücher zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und hohe Reißfestigkeit aus und sorgen so für außergewöhnliche Langlebigkeit. Spezielle Ausrüstungsverfahren machen sie zudem besonders UV-beständig. Die Tücher von weinor besitzen, dank modernster Nanotechnologie, schmutzabweisende und wasserabstoßende Eigenschaften. Von der Halbkassette und den Profilen über die Tücher bis zum Zubehör erhalten Sie bei weinor alles aus einer Hand. **Darum passt alles perfekt zueinander!**

### Die Markisen-Kopplung

Werden zwei Markisenelemente mit einem Motor verbunden, sorgt ein schmales unterführtes Tuch für die optische Verbindung. Es verdeckt den Schlitz und fährt gleichzeitig mit ein und aus.



## Solide Konstruktion auch für lange schmale Terrassen

Die Cap MiniMax sorgt auch bei außergewöhnlichen Terrassenmaßen für eine zuverlässige Beschattung



*Die Seite mit dem tiefer sitzenden Arm ist frei wählbar.*

Die Markise **Cap MiniMax** überzeugt durch ihre Abmessungen – sie eignet sich hervorragend für die Beschattung langer schmaler Terrassen oder Balkons. Über Kreuz geführte Arme ermöglichen eine besonders solide Konstruktion. Damit lässt sich mehr Ausfall als Breite erzielen – zum Beispiel ein Ausfall von 3 m bei nur 2 m Breite.

## Sicherheit durch Produktschutzsensor



Agido Markisen-Produktschutzsensor

Unauffällig und serienmäßig im Ausfallprofil

versteckt, reagiert der **WeiTronic Agido-868** auf Windbelastung oder andere Vibrationen und lässt die Markise einfahren (nur in Verbindung mit WeiTronic).

## Komfort durch Funksteuerung



Ganz bequem von Ihrem Lieblingsplatz aus können Sie Beschattung, Heizung und Licht mit der Fernbedienung **WeiTronic Remoto** steuern. Licht und Heizung lassen sich sogar dimmen.

# Alles aus einer Hand: clevere Accessoires für Ihren Komfort




### Reagieren auf jedes Wetter: Wettersensoren WeiTronic

Die **WeiTronic** Wettersensoren gibt es als reine Sonnenautomatik, als Sonnen- und Windautomatik sowie als Sonnen-, Wind- und Regenautomatik. Entsprechend ihres Leistungsspektrums fahren sie die Markise bei Sonne automatisch aus und bei Regen oder Wind ein. So sorgen sie für Schutz und Sicherheit – auch wenn Sie einmal nicht zu Hause sind.


*Perfekte und einfache Montage auch bei unterschiedlichen Bausituationen durch sichere Befestigung*




Dachsparrenmontage



Wandmontage



Deckenmontage



Deckenmontage, kompakt



### Verlängern Sie Ihre Saison durch Wärme und Licht

Behagliche Atmosphäre für Sie und Ihre Gäste durch Licht und Wärme. Die Lichtleiste **Lux** und das Heizsystem **Tempura** lassen sich einfach an der Hauswand anbringen und sind bequem steuerbar durch eine Fernbedienung.

**CLIC-FIT** Die Qualitäts-Heizröhren überzeugen mit einer außergewöhnlichen Lebensdauer von 5.000 Stunden. Für einen schnellen, unkomplizierten Röhrenwechsel sorgt das Clic-Fit-System.



### Senkrechter Sonnen- und Abräumschutz

Der motorbetriebene **Volant Plus** der **Cap** ist mit dem **WeiTronic Combio-868 MVL** erhältlich. Neben dem stufenlos einstellbaren senkrechten Sonnenschutz gibt es einen speziellen Abräumschutz, der ein „Abräumen des Tisches“ verhindert – denn erst wird der **Volant Plus** eingefahren, dann die Hauptmarkise. Für einen geraden Abschluss sorgt die tief eingefahrene Ausfallprofilstange. Dabei verhindert die patentierte schwimmende Lagerung ein Durchhängen der Tuchwelle und beugt so Wickelfalten vor.

## Flexibler Volant auf Wunsch

Der optionale Volant ist mit wenigen Handgriffen abzunehmen und kann so im Winter geschützt aufbewahrt werden.



Technische Details
Max. Breite
Max. Ausfall
Kastengröße (B x H)
Gekoppelte Anlagen
Kurbelantrieb
Motorantrieb
<b>Volant Plus</b> mit Motor*
Funksteuerung <b>WeiTronic*</b>
Neigungsverstellung
Stoffauswahl
47 Standard RAL-Farben
Andere RAL-Farben
8 WiGa-Trend Farben
Andere Strukturfarben
Andersfarbige Kopf- und Profildenkappen
Montagevarianten
Beleuchtung*

Cap	
600 cm (1200 cm, 2-teilige Anlage)	
350 cm	
20,2 cm x 18,6 cm (ohne Konsolen)	
ja, optional	
ja, optional bei 1-teiligen Anlagen	
ja, serienmäßig	
ja, optional	
<b>WeiTronic Combio-868 MA inkl. WeiTronic Agido-868</b>	
<b>WeiTronic Combio-868 MVL für Cap mit Volant Plus inkl. WeiTronic Agido-868</b> (passende WeiTronic Handsender, siehe Hauptpreisliste)	
5° bis 40°	
große Tuchauswahl aus den gültigen weinor Kollektionen	
ja	
ja, gegen Aufpreis	
ja, gegen Mehrpreis	
Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage	
nachrüstbar	

Cap MiniMax	
400 cm	
350 cm (bereits ab 200 cm Breite)	
20,6 cm x 29,5 cm (ohne Konsolen)	
nein	
ja, optional	
ja, serienmäßig	
nein	
<b>WeiTronic Combio-868 MA inkl. WeiTronic Agido-868</b>	
<b>WeiTronic Combio-868 MVL für Cap mit Volant Plus inkl. WeiTronic Agido-868</b> (passende WeiTronic Handsender, siehe Hauptpreisliste)	
5° bis 40°	
große Tuchauswahl aus den gültigen weinor Kollektionen	
ja	
ja, gegen Aufpreis	
ja, gegen Mehrpreis	
Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage	
nachrüstbar	

## Wir bieten höchste Qualität



Beste Qualität  
made in Germany

weinor setzt vom Design über die Materialien bis hin

zur Verarbeitung, Montage und Service auf herausragende Qualität, damit Sie lange Freude an Ihrer Cap haben.

## Nachweislich beste Qualität

Markisentechnik für höchste Ansprüche



### Patenterte Technik, für höchste Sicherheit

Der patentierte Kippgelenkarm mit Windhochschlagsicherung sichert die Markise bei untergreifenden Winden. Hochwertige Materialien und eine starke Armspannung stehen für sichere Funktion und Langlebigkeit.



10 Jahre Garantie  
auf Gelenkarm-Kette



### Produktion „Made in Germany“ – mit Brief und Siegel für beste weinor Qualität

Qualität ist unser oberstes Gebot. Darum besitzt ein Großteil unserer Produkte das TÜV-Zertifikat. weinor investiert viel in die Entwicklung neuer Erzeugnisse. Das Resultat: innovative Produkte „Made in Germany“



### Verschleißfrei

Auch nach vielen Tausend Bewegungen ist die Rundstahlgliederkette im Mittelgelenk des Markisenarms noch immer verschleißfrei. Darauf geben wir Ihnen **10 Jahre Garantie**.



### Langlebigkeit

Wir sparen weder im Großen noch im Kleinen: Da alle Kleinteile wie Schrauben, Muttern und Bolzen aus Edelstahl sind, halten sie besonders lang. Alle übrigen Teile werden in einem aufwändigen Verfahren pulverbeschichtet. So bleiben sie dauerhaft schlag- und kratzfest.



### Hammerhart

Während Gussteile zerspringen können, hält das geschmiedete Material von weinor sogar Hammerschläge aus.



▲ weinor Markisen

# Ihre Traum-Terrasse zu jeder Jahreszeit



▲ weinor Wintergärten

Wie auch immer Sie Ihre Terrasse nutzen möchten, weinor hat das geeignete Produkt für Sie – Markise, Terrassendach, Glasoase® und Wintergarten

Ihr weinor Fachpartner begleitet Sie als erfahrener Spezialist von der Beratung über die Planung bis zur Realisierung. Er hilft Ihnen, Ihre Terrassenwünsche Wirklichkeit werden zu lassen und unterstützt Sie jederzeit mit Rat und Tat. Dadurch sind Sie von Anfang an auf der sicheren Seite.

**Wichtige Hinweise:**

**Für textilen Sonnenschutz:** Knickfalten entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Wickelfalten im Saum-, Naht- und Bahnenbereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z. B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auf. Knick- und Wickelfalten mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit der Markisen nicht. Markisen und Wintergarten-Markisen sind Sonnenschutz-Anlagen, die bei Regen

und Wind einzufahren sind. Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten aufweisen und sollten möglichst erst nach dem Abtrocknen eingefahren werden (bitte auf Windstärke achten und Wassersackbildung vermeiden). Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie Kurbel und Getriebe bei Anlagen mit Kurbelantrieb in Schwarz (ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319).

**Für Terrassendach, Glasoase®, Wintergarten:** Lassen Sie sich von einem qualifizierten Wintergarten-Bauer über die Ursachen von Kondenswasser-Bildung und gelegentlich auftretenden Knackgeräuschen informieren und wie sich diese bereits bei der Planung vermeiden lassen.

[www.weinor.de](http://www.weinor.de)

Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne:



▼ Die Glasoase® aus den weinor Terrassenwelten



reddot design award winner 2009



reddot design award winner 2008

▲ weinor Terrassendächer mit VertiTex Beschattung

Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.