





Nemo Kabelloser Klimawächter



Die neuen intelligenten Wind-, Sonnen- und Regenwächter, präzise und zuverlässig, unter jeder Wetterbedingung - auch kabellos erhältlich!

Nice

Home Automation



**Wind- und Sonnen-
und Sonnenfunkwächter,
durch integrierte
Photovoltaikzellen gespeist.**



Photovoltaikzellen

In zwei Ausführungen erhältlich:

- mit "Sonnen- und Wind-Wächter";
- mit "Sonnenwächter".

Kein Anschluss:

Der Wächter wird durch die Sonnenenergie gespeist und kommuniziert per Funk mit der Steuerung, die je nach erhaltenen Impulsen die Bewegung des Rollladens oder der Markise steuert.

Energieeinsparung:

dank der Sonnenenergie - kostenlos und sauber.

Unbegrenzte Autonomie:

Die Photovoltaikzellen speisen den Wächter und übertragen eine Energiereserve. Dies führt zu einer optimalen und sicheren Steuerung der Automatisierung im Verhältnis zu den Umgebungsbedingungen.

Sofort einsatzbereit: Kein vorheriges Aufladen erforderlich.

Linear programmierbar,

Trimmer für die Einstellung der Eingriffsgrenzwerte: "Wind" bis zu 80 km/h und "Sonne" bis zu 60 KLux.

Einfache Speicherung der Einstellungen

in der Steuerung durch einen bequemen, integrierten Druckknopf. Durch Einstellung der Trimmer auf den Testgrenzwert kann die Funktion der Sonnen und Wind- Wächter geprüft werden, ohne das Aufkommen von Wettereinflüssen simulieren zu müssen.


Optimierung der Empfindlichkeit gegenüber vertikalen Luftströmen.

Innovatives Kontroll- und


Signalisierungssystem: eine zweifarbige Led (grün und rot, eingeschaltet, abgeschaltet oder unterbrochen) vermittelt Informationen über den Zustand des Wächters (Überschreiten des eingestellten Grenzwertes, mangelhafte Funktion usw.).

Nemo ist kompatibel mit:

- den Rohrmotoren von Nice mit Steuerung und integriertem Empfänger;
- den Steuerungen mit integriertem Empfänger.



Maximale Flexibilität: mit einer einstellbaren Halterung zur Befestigung auf Oberflächen mit jeder Neigung.



Wind-, Sonnen- und Regenwächter und Sonnen- und Regenfunkwächter.



Regenwächter

In zwei Ausführungen erhältlich:

- mit "Wind-, Sonnen- und Regenwächter";
- mit "Sonnen- und Regenwächter".

Lange Lebensdauer dank des integrierten Wächters der neuesten Generation, aus Teflonkeramik, die eine ausgezeichnete Festigkeit gegen Wettereinflüsse garantiert.

Dank der **automatischen Einstellung** des Wächters praktisch, wodurch eine Anpassung an die verschiedenen Wetterbedingungen garantiert wird.

Sicher und zuverlässig - das integrierte Heizelement verhindert falsche Interpretationen der Wetterbedingungen durch Ansammlung von Feuchtigkeit.

Der Wächter wird durch das Stromnetz gespeist und kommuniziert per Funk mit der Steuerung, die die Bewegung des Rolladens gemäß den erhaltenen Impulsen steuert.

Einfache Installation und Verkabelung dank des in der Befestigungsbasis integrierten Klemmenbretts und der Schnellkupplung.

Linear programmierbar, Trimmer für die Einstellung der Eingriffsgrenzwerte: "Wind" bis zu 80 km/h und "Sonne" bis zu 60 KLux.

Der Regenwächter muss nicht eingestellt werden (on-off).

Einfache Speicherung der Einstellungen

In der Steuerung durch bequemen, integrierten Druckknopf. Durch Einstellung der Trimmer auf den Testgrenzwert kann die Funktion der Sonnen-Wind- Wächter geprüft werden, ohne das Aufkommen von Wettereinflüssen simulieren zu müssen.

Optimierung der Empfindlichkeit gegenüber vertikalen Luftströmen.

Innovatives Kontroll- und Signalisierungssystem:

Eine zweifarbige Led (grün und rot, eingeschaltet, abgeschaltet oder unterbrochen) vermittelt Informationen über den Zustand des Wächters (Überschreiten des eingestellten Grenzwertes, mangelhafte Funktion usw.)

Nemo ist kompatibel mit:

- den Rohrmotoren von Nice mit Steuerung und integriertem Empfänger;
- den Steuerungen mit integriertem Empfänger.



In jeder Situation präzise: der neue Regenwächter wurde entwickelt, um unerwünschte Betätigungen durch Kondenswasser zu vermeiden.

Technische Vorschriften

Code	Beschreibung
NEMO WSCT	Wind- und Sonnenwächter, funkgesteuert, durch integrierte Photovoltaikzellen gespeist
NEMO SCT	Sonnenwächter, funkgesteuert, durch integrierte Photovoltaikzellen gespeist
NEMO WSRT	Wind-, Sonne- und Regenfunkwächter, mit Stromspeisung 230 Vac.
NEMO SRT	Sonne- und Regenfunkwächter, mit Stromspeisung 230 Vac.

Hinweis: Nemo könnte mit Motoren, die vor Juni 2004 hergestellt wurden, nicht kompatibel sein

Technische Daten	NEMO WSCT	NEMO SCT	NEMO WSRT	NEMO SRT
Speisung durch integrierte Photovoltaikzellen (mWp)	64		-	-
Stromspeisung	-	-	120/230 Vac 50/60 Hz	
Übertragungsfrequenz (MHz)	433,92 mit integrierter Antenne			
Funkcodierung	TTS (mit den Sendern Ergo, Plano, NiceWay kompatibel)			
Strahlungsleistung (mW)	Zirka 1			
Reichweite	100 m auf freiem Feld, 20 m innerhalb von Gebäuden			
Schutzgrad (IP)	34			
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55			
Abmessungen (mm)	60x229x151 h	60x288x105 h	60x229x151 h	60x288x105 h
Gewicht (g)	250	230	400	380
Spezifische Eigenschaften Windwächter				
Messbereich (km/h)	0 ÷ 125			
Genauigkeit (km/h)	1			
Grenzwerteinstellung (km/h)	5 ÷ 80			
Vorwarnung	Nach 24 h ohne Wind			
Spezifische Eigenschaften Sonnenwächter				
Messbereich (Klux)	3 ÷ 80			
Genauigkeit (Klux)	1			
Grenzwerteinstellung (Klux)	5 ÷ 60			
Vorwarnung	nach 24 h ohne Lichtveränderung			
Spezifische Eigenschaften Regenwächter				
Messbereich	-	-	On-Off	
Vorwarnung	-	-	nach 30 Tagen ohne Regen	



Nice for you

Nice hat schon immer nach fortschrittlicheren Lösungen gesucht, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und die täglichen Abläufe zu vereinfachen. Die Schlüsselfaktoren des Erfolgs von Nice lauten: Technologische Innovation und Design der Produkte, starke internationale Berufung und bewiesene Wachstumsfähigkeit im Ausland; flexibles und effizientes Businessmodell.



Klick! Und Nice kümmert sich um das Haus

Nice ist die einzige Marke, die es Ihnen ermöglicht, integrierte Steuersysteme für jede Art von Automatisierung, im und außerhalb des Hauses zu bieten.



Ein fortschrittlicheres Angebot!

Rohrmotoren für Markisen und Rollläden, fortschrittlichste Lösungen für jede Automatisierungsanforderung, per Kabel oder per Funk.



Nice SpA
 Oderzo TV Italia
 Ph. +39.0422.85.38.38
 Fax +39.0422.85.35.85
 info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

Die in dieser Drucksache angegebenen Daten dienen nur als Hinweis. Nice behält es sich vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen.